



RESTAURANTE AL BOCCALINO

Restauración — Restaurantes



Calle
Rodríguez San Pedro, 25, 33206
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

Creado por
TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 03/01/2019

Contacto
Tlfno 984 394 166

<http://restaurantealboccalino.com>

Última modificación por
TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 24/06/2021



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos



Información general

El Restaurante pizzería Al Boccalino, está situado al lado de Playa de Poniente y Puerto Deportivo de Gijón. Se puede llegar en autobús. El Restaurante tiene una sola planta donde se encuentran el bar, dos comedores y los aseos. El tipo de comida que preparan es italiana. El restaurante se encuentra en el trayecto de la Ruta urbana de interés turístico accesible Cimavilla-Poniente.



Atención al público y otra información de interés



Observaciones: **el Restaurante pizzería Al Boccalino, está situado al lado de Playa de Poniente y Puerto Deportivo de Gijón. Se puede llegar en autobús. El Restaurante tiene una sola planta donde se encuentran el bar, dos comedores y los aseos. El tipo de comida que prep**

Datos generales

El nombre del recurso turístico es fácil de ver y de leer: **sí**

Tienes conexión gratis a internet en las zonas comunes. Es posible que tengas que pedir la clave: **sí**

Puedes entrar con perro de asistencia: **sí**

Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad: **no**

Una persona de atención al público sabe lengua de signos: **no**

Las personas de atención al público tienen información de lugares turísticos accesibles cercanos: **no**

Hay dispositivos que te envían mensajes de información a tu móvil. Son unas tecnologías llamadas beacon y bluetooth: **no**

Hay señales en caso de peligro o emergencia: **no**

Este establecimiento tiene un aparato de pago con tarjeta sin cables y con apoyos para reconocer los botones por el tacto: **sí**

Hay página web de este recurso turístico: **sí**

Índice de validación (de 1 a 10, se requiere al menos 5 puntos para ser accesible) según las normas WCAG 2.0: **4**

Hay soportes o cojines en el comedor para subir la altura del asiento a niños o personas de baja altura: **no**



Accesibilidad cognitiva

En la carta se lee bien cada plato con su precio.

Preparan platos para personas celíacas (con problemas para comer pan y cereales) y vegetarianas (no comen carne). En este caso, debes llamar y avisar antes.

Es fácil encontrar los cuartos de baño de hombres y mujeres. En la entrada hay carteles para diferenciarlos.

Es fácil encontrar los cuartos de baño para las personas con discapacidad. Tienen un cartel en la puerta para encontrarlos.



Accesibilidad general

Entorno inmediato



Datos generales

Tipo de calle de acceso: **vehicular con acera**

Pendiente de la calle de acceso: **llana**

Ancho libre de paso del itinerario peatonal: **120 cm**

Características del pavimento



El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **no**

Acceso al establecimiento



Datos generales

El acceso analizado es: **el principal**

El acceso se realiza sin desniveles: **no**

El acceso se realiza: **con escalón rebajado**

Escalón rebajado



Altura del escalón rebajado: **4 cm**

Inclinación del escalón rebajado (%): **6**

Longitud del escalón rebajado: **30 cm**

Tipo de escalón rebajado: **accesible**

Ancho del escalón rebajado: **135 cm**

Puerta de acceso



El espacio anterior a la puerta es: **con pendiente => 4%**

El espacio posterior a la puerta es: **con pendiente >= 4%**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **dos hojas**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **69 cm**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por todas las hojas: **135 cm**

Material de la puerta: **parcialmente acristalada**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **sí**

Zona de atención al público



Acceso interior

El acceso se realiza: **con escalón rebajado**

Escalón rebajado



Altura del escalón rebajado: **2 cm**

Inclinación del escalón rebajado (%): **3**

Longitud del escalón rebajado: **130 cm**

Tipo de escalón rebajado: **accesible**

Ancho del escalón rebajado: **150 cm**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **120 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **97 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **120 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Características

En el itinerario existe alguna puerta de paso: **no**

Dispone de mostrador de atención al público: **sí**

Dispone de mobiliario: **sí**

Mostrador de atención al público



El mostrador de atención al público es de dos alturas: **no**

Altura del mostrador no adaptado: **105 cm**

Mobiliario



Tipo de mobiliario: **mesas, bancos, sillas**

Mesa



Altura de la mesa: **77 cm**

Altura bajo la mesa: **73 cm**

Ancho libre bajo la mesa: **80 cm**

Fondo libre bajo la mesa: **40 cm**

Dispone de mesas redondas: **sí**

Banco



Altura del asiento: **80 cm**

Profundidad del asiento: **30 cm**

Dispone de respaldo: **no**

Dispone de reposabrazos: **no**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **no**

Silla



Altura del asiento: **46 cm**

Profundidad del asiento: **90 cm**


Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **no**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **no**

Dispone de sillas altas para niños: **sí**

Itinerario horizontal



Itinerario desde: **comedor uno**

Itinerario hasta: **comedor dos**

El itinerario se realiza: **con escalón rebajado**

Alto libre de paso: **220 cm**

Existe cada 10 m o menos un espacio libre de obstáculos en el que puede inscribirse un círculo de 150 cm de diámetro: **sí**

Existen uno o más felpudos: **no**

Existe alguna puerta que se abra hacia el pasillo y que pueda constituir un riesgo para personas con discapacidad visual: **no**

Escalón rebajado

Altura del escalón rebajado: **4 cm**

Inclinación del escalón rebajado (%): **7.5**

Longitud del escalón rebajado: **185 cm**

Tipo de escalón rebajado: **accesible**

Ancho del escalón rebajado: **150 cm**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **150 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **120 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **120 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Aseo adaptado en zona común



Puerta de paso



El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **145 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **145 cm**

Tipo de puerta: **corredera**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **corredera**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **85 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Tipo de tirador de la puerta: **pomo**

Altura media del tirador: **95 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **sí**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **no**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Información general

Total de cabinas adaptadas en el establecimiento: **1**

Plantas en las que están situadas: **baja**

Planta en las que está situada la cabina analizada: **baja**

Tipo de aseo adaptado analizado: **cabina independiente de mujeres**

Cabina independiente



Señalización



El aseo adaptado está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): **sí**

Características

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta baño cabina independiente

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **corredera**

Tipo de apertura: **corredera**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **85 cm**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Material de la puerta: **opaco**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **no**

El cerrojo requiere giro de muñeca: **no**

El cerrojo puede abrirse desde el exterior: **no**

Cierre de puerta con sistema visual de ocupado o libre: **no**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **150 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **90 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Baño

Existe algún sistema de solicitud de ayuda (alarma) que pueda ser accionado dentro del aseo: **no**

Tipo de iluminación: **sensor de presencia / temporizador**

Los mecanismos requieren el giro de muñeca para su accionamiento: **no**

Los mecanismos tienen contraste cromático respecto al entorno: **sí**

Existe contraste cromático entre suelos y paredes: **sí**

Existe contraste cromático entre aparatos sanitarios y paredes: **sí**

Lavabo



Altura respecto al suelo del borde superior del lavabo: **84 cm**

Altura libre debajo del lavabo: **72 cm**

Fondo libre debajo del lavabo: **52 cm**

El lavabo dispone de algún elemento que obstaculice la aproximación frontal: **no**

Tipo de grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **40 cm**

El espejo está inclinado hacia el lavabo: **no**

Dispone de accesorios a una altura entre 70 y 120 cm: **sí**

El lavabo analizado está dentro de la cabina adaptada: **sí**

Hay al menos un lavabo adaptado fuera de la cabina adaptada: **no**

Hay algún lavabo regulable en altura: **no**

Inodoro en zona común



Espacio de transferencia lateral derecho (ancho): **120 cm**

Espacio de transferencia frontal (fondo): **170 cm**

La transferencia al inodoro se realiza: **frontalmente y lateralmente**

Espacios de transferencia lateral con ancho \geq 80 cm: **2**

Altura del asiento del inodoro: **40 cm**

Altura del mecanismo de descarga: **90 cm**

Tipo de mecanismo de descarga: **palanca**

Tamaño del mecanismo de descarga: **4 cm**

Dispone de barras de apoyo: **sí**

Barras inodoro

Barras de apoyo: **en ambos lados**

Tipo de barra en el lado derecho: **abatible**

Tipo de barra en el lado izquierdo: **fija**

Existe una barra fija en el lado de la transferencia: **no**

Existe únicamente una barra abatible en el lado de la transferencia: **sí**

Altura máxima barra derecha: **81 cm**

Altura mínima barra derecha: **65 cm**

Altura máxima barra izquierda: **85 cm**

Altura mínima barra izquierda: **65 cm**

Separación entre barras: **75 cm**

Espacios de restauración



Datos generales

Planta en la que está situado: **baja**

Especifique el tipo de espacio de restauración analizado: **restaurante**

Especifique el tipo de cocina: **italiana**

Ofrecen menú para celiacos: **sí**

Ofrecen menú para vegetarianos: **sí**

Ofrecen platos para personas con diabetes: **sí**

Ofrecen información para personas con alergias: **sí**

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **120 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **90 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **120 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Mobiliario

Tipo de mobiliario: **mesas, bancos, sillas**

Mesa



Altura de la mesa: **77 cm**

Altura bajo la mesa: **73 cm**

Ancho libre bajo la mesa: **80 cm**

Fondo libre bajo la mesa: **40 cm**

Dispone de mesas redondas: **sí**

Banco

Altura del asiento: **50 cm**

Profundidad del asiento: **42 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **no**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **no**

Silla

Altura del asiento: **46 cm**

Profundidad del asiento: **38 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **no**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **sí**

Ancho del espacio de incorporación: **90 cm**

Fondo del espacio de incorporación: **90 cm**

Dispone de sillas altas para niños: **sí**

Carta Menú



Disponen de carta en braille: **no**

La carta tiene fotografías de los platos: **no**

La carta es de fuente de fácil lectura tipo Arial: **sí**

La carta tiene un tamaño de letra grande: **sí**

La carta tiene contraste cromático entre los textos y el fondo: **sí**

Disponible servicio en mesa: **sí**

Espacios de restauración



Observaciones: **el Restaurante Al Boccalino ha incorporado el servicio de terraza en el exterior del establecimiento. Se accede por un itinerario peatonal accesible.**

Datos generales

Nombre del espacio de restauración analizado: **terrazza**

Planta en la que está situado: **baja**

Especifique el tipo de espacio de restauración analizado: **terrazza**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **120 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **90 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

Observaciones: **al tratarse de una terraza exterior en un espacio diafano, se distribuirá el mobiliario en funcion de las necesidades.**

Mobiliario



Tipo de mobiliario: **mesas, sillas**

Mesa

Altura de la mesa: **72 cm**

Altura bajo la mesa: **70 cm**

Ancho libre bajo la mesa: **45 cm**

Fondo libre bajo la mesa: **20 cm**

Dispone de mesas redondas: **no**

Silla

Altura del asiento: **39 cm**

Profundidad del asiento: **38 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **sí**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **sí**

Ancho del espacio de incorporación: **90 cm**

Fondo del espacio de incorporación: **120 cm**

Señalización

El recurso turístico dispone de rótulos de señalización direccionales e informativos: **no**